SHU HACHEUSE RÉVERSIBLE (type lourde)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec chaînes galvanisées et caoutchouc
- pieds d'appui stabilisateur
- boîte avec arbre traversant avec double roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) dentés
- Supports marteaux majorés
- trasmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes interièurs
- capot arrière ouvrant pour l'inspection
- double déplacement hydraulique latéral
- double attelage sur le stand (support)
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)



Le broyeur SHU est un équipement idéal pour les travaux en sylviculture et dans les pâturages. Il est equippé avec un attelage antérieur et arrière avec déplacement latéral. Cette réversibilité permet d'utiliser au mieux sa puissance qui assure une choix de traitement selon les besoins.

(Déplacement machine pag. 47)

Mod.	(B/H/Z) B		Kg	(Hp-kw) *	(5) (g/min.)	A C	Ø rotor mm	
SHU-200	2160/1150/980	2000	1020	60-44	1000	13	245	5
SHU-230	2500/1150/980	2340	1190	80-59	1000	16	245	5
SHU-280	2960/1150/980	2800	1310	100-73	1000	19	245	5
SHU-300	3160/1150/980	3000	1500	110-80	1000	20	245	5

*les chaveaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- 1. Couple de patins latéraux
- 2. Rouleau majoré Ø 250mm





